

Stadieinddeling og behandling af KOL i stabil fase

Stadium	0: Risiko	1: Mild	2: Moderat	3: Svær	4: Meget svær
Spirometri	FEV ₁ /FVC: Normal FEV ₁ : Normal*	FEV ₁ /FVC < 70 % FEV ₁ > 80 %*	FEV ₁ /FVC < 70 % FEV ₁ : 50 - 80 %*	FEV ₁ /FVC < 70 % FEV ₁ : 30 - 50 %*	FEV ₁ /FVC < 70 % FEV ₁ < 30 %*
Symptomer	Hoste/Slim: JA Åndenød: NEJ	Hoste/Slim: EVT. Åndenød: +/-	Hoste/Slim: EVT. Åndenød: +	Hoste/Slim: EVT. Åndenød: ++	Hoste/Slim: EVT. Åndenød: +++
Behandling	Rygeophør Influenzavaccination				
		Korttidsvirkende bronkodilatator ved behov Kontrol af inhalationsteknik			
			Tilføj én eller flere langtidsvirkende bronkodilatatorer Rehabilitering		
				Tilføj inhaleret binyrebarkhormon, hvis flere exacerbationer	
					Hjemmeilt? Kirurgisk beh.? Specialistvurd.
* FEV1 i forhold til forventet, for køn, alder og højde					

Kilde: [GOLD Workshop report, 2003 update](#)